



BRUKSANVISNING

Artikel 10 005 Förkläde





**Do not
reuse**

Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje användare.

Modell: Förkläde

Artikelnummer: 10 005

Tillverkare: ACG Production AB

Tillverkningsland: Sverige

CE Märkning: CE PPE Kategori 1 enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning

Plastad Skyddsbarriär: Skyddar mot vätskestänk

Permeabilitet: Ogenomsläpplig för vatten och uppfyller permeabilitetskrav enligt ISO 6529:2013, metod A. <1 µg/cm²/min

Användning: Engångsartikel

Material: Non-Woven Spunbond Polypropylene LDPE (Low-density polyethylene) (70-75 g/rock)

EU Försäkran: Finns på www.acgproduction.se

Föreskrift för arbetsgivare: Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot.

Föreskrift för arbetsgivare: Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning skall tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.

Föreskrift för arbetstagare: Arbetstagare skall följa givna instruktioner vid användning av den personliga skyddsutrustningen.

Prestanda: Hänvisar till standard ISO 13688:2013

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur, undvik extrema temperaturer. Förvaras i sin obrutna förpackning under transport

Återvinning: Brännbart avfall

Bruksanvisning: Finns även på www.acgproduction.se


Hållbarhet: Obruten förpackning, 12 månader från leveransdatum. Under rätt lagerförhållanden för produkten, kan den vara användbar under längre tid.



FÖR ATT TA PÅ FÖRKLÄDET

Ta fram förklädet som ligger ihoprollad och rulla ut den så framsidan syns.

- Håll upp förklädet. Trä förklädet över huvudet.
- Ryck loss skärpen



Drag och justera eventuella veck på mage.

- Knyt förklädet ordentligt i ryggen.
- Förklädet ska sitta säkert.



FÖR ATT TA AV FÖRKLÄDET

Tag ett rejält tag i tyget vid halsen. Drag med ett kraftigt ryck nedåt och utåt.

- Ta tag på framsidan av förklädet vid midjan.
- Dra med ett kraftigt ryck för att skärpet i ryggen ska släppa.



Dra av förklädet bort från dig.

- Släng förklädet.
- Återvänd inte förklädet.



ACG Production AB
Älvsborgsleden 7
501 10 Borås
Sverige

E-mail: info@acgproduction.se
Webbsida: www.acgproduction.se

